

EEVI – Viljandi

VILJANDI 1 LENNUVÄLJA NIMI

VILJANDI 1 AERODROME NAME

EEVI – Viljandi

VILJANDI 2 LENNUVÄLJA ÜLDANDMED

VILJANDI 2 AERODROME GENERAL DATA

1	ARP koordinaadid ja asukoht lennuväljal <i>ARP coordinates and site at AD</i>	582100N 0252935E
2	Suund ja kaugus <i>Direction and distance</i>	3 NM Viljandist edela suunas <i>3 NM SW FM Viljandi</i>
3	Kõrgus merepinnast / Keskmine kõrgeim temperatuur <i>Elevation / Reference temperature</i>	250 ft / -
4	MAG VAR / Aastane muutus <i>MAG VAR / Annual change</i>	8° (2015) / +0.1°
5	Lennuvälja haldaja, aadress, telefon, telefaks, AFS <i>AD holder, address, telephone, telefax, AFS</i>	MTÜ Viljandi Lennuklubi Päri küla, Viljandi vald 71023 Viljandimaa Tel: 5594 1603* 5358 5360* <i>NGO Viljandi Flight Club Päri küla, Viljandi vald 71023 Viljandimaa ESTONIA Tel: +372 5594 1603* +372 5358 5360*</i>
6	Lubatud liikluse liigid (IFR/VFR) <i>Types of traffic permitted (IFR/VFR)</i>	VFR, päevasel ajal <i>VFR, by day</i>
7	Tööajad ja sesoonne kasutatavus <i>Operational hours and seasonal availability</i>	HX 15 APR – 15 NOV HJ
8	Juhised lennuväljale kohale jõudmiseks <i>Directions to reach the aerodrome</i>	7 km kaugusel Viljandi linnast Pärnu maanteed mööda <i>7 km from Viljandi via Pärnu road</i>
9	Märkused <i>Remarks</i>	*ET, EN, RU

VILJANDI 3 KÄITLUSTEENISTUSED JA -SEADMED**VILJANDI 3 HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Kütus / tankimisseadmed / jõudlus <i>Fuel / fuelling facilities / capacity</i>	Ei ole	NIL
2	Remondiseadmed mittebaseeruvatele õhusõidukitele <i>Repair facilities for visiting aircraft</i>	Ei ole	NIL
3	Märkused <i>Remarks</i>	Tavalised tööriistad. Kütust saab 250 m kaugusel olevast automaattanklast.	<i>General tools available. Fuel available from automatic pumps located 250 m from airfield.</i>

VILJANDI 4 REISIJATEENINDUS**VILJANDI 4 PASSENGER FACILITIES**

1	Majutus <i>Accommodation</i>	Viljandis	<i>In Viljandi</i>
2	Transport <i>Transportation</i>	Takso, ühistransport	<i>Taxi, public transport</i>
3	Meditšiinasutused <i>Medical facilities</i>	Haigla Viljandis	<i>Hospital in Viljandi</i>
4	Märkused <i>Remarks</i>	Ei ole	NIL

VILJANDI 5 PÄÄSTE- JA TULETÖRJETEENINDUS**VILJANDI 5 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES**

1	Tuletõrje- ja päästevahendid <i>Fire fighting and rescue equipment</i>	6 kg käsi-pulberkustutid: 4 5 kg CO ₂ -kustutid: 1	<i>6 kg dry-powder extinguishers: 4 5 kg CO₂ extinguishers: 1</i>
2	Vigastatud õhusõiduki eemaldamine <i>Capability for removal of disabled aircraft</i>	Viljandi päästekomando jõududega	<i>With the help of Viljandi rescue brigade</i>
3	Märkused <i>Remarks</i>	Vastav otsus võetakse vastu kohapeal olenevalt olukorrast. Õnnetuse või tulekahju korral on võimalik abi saada Viljandi päästetekomandolt (tel: 112).	<i>The decision is made on the spot depending on the situation. In case of accident or fire supplementary help is available from Viljandi rescue brigade (tel: 112).</i>

VILJANDI 6 PERROONID JA RULEERIMISTEED

VILJANDI 6 APRONS AND TAXIWAYS

1	Perrooni kate ja kandevõime <i>Apron surface and strength</i>	Kate: asfalt Kandevõime: 7 tonni	<i>Surface: asphalt</i> <i>Strength: 7 tons</i>
2	Ruleerimistee kate, laius ja kandevõime <i>Taxiway surface, width and strength</i>	Kate: asfalt Laius: 10 m Kandevõime: 7 tonni	<i>Surface: asphalt</i> <i>Width: 10 m</i> <i>Strength: 7 tons</i>
3	Märkused <i>Remarks</i>	Asfaldil leidub lahtist killustikku	<i>Loose gravel may occur on the asphalt</i>

VILJANDI 7 RAJA- JA RULEERIMISTEED
MÄRGISTUS

VILJANDI 7 RUNWAY AND TAXIWAY MARKINGS

1	Raja märgistus <i>RWY markings</i>	STRIP-i ääremärgistus tähistatud must-valgete metallkoonustega iga 100 m tagant, lävemärgid 60 m laiuselt, raja ääremärgistus puudub	<i>STRIP edge is marked with black-and-white metal cones in every 100 m, THR markings width 60 m, RWY edge marking NIL</i>
2	Ruleerimistee märgistus <i>TWY markings</i>	Ei ole	<i>NIL</i>
3	Märkused <i>Remarks</i>	Ei ole	<i>NIL</i>

VILJANDI 8 LENNUVÄLJATAKISTUSED

VILJANDI 8 AERODROME OBSTACLES

Ala 2 Area 2					
OBST ID Tähis <i>Designation</i>	OBST Tüüp <i>Type</i>	OBST Asukoht <i>Position</i>	ELEV / HGT (ft)	Märgistused / Tüüp, värvus <i>Markings / Type, colour</i>	Märkused <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6
RWY 04 lävemärgidest 180 meetri kaugusel asub raja kursiga ristuv elektri kaabel. Kaabel asub samas suunas kulgeva tee ääres. Kaabel on riputatud betoonist elektripostidele ja kaabel on tähistatud 4 oranži ja kollast värvi helkurplaatidega millede mõõtmed on 80x30 cm. Betoonpostide otsad on tähistatud oranžide vertikaalselt paigutatud helkurplaatidega 80x30 cm.			<i>Electric power line across to the RWY extension 180 m from THR 04. The power line runs alongside to a road. The power line is hanged on concrete poles and the line is marked with 4 orange and yellow reflector plates with dimensions 80x30 cm. Tips of concrete poles are marked with vertically placed orange reflector plates with dimensions 80x30 cm.</i>		
Seoses ajutise piiranguga raja tõusu- ja lähenemissektoris on raja 22 olemasolev maandumisdistants (LDA) ja raja 04 kasutatav hoojooksumaa stardil (TORA) lühendatud 500 meetrini. Piirang kehtib kuni metsa langetamisel tagatud piirangupindade nõuetekohase kalde saavutamiseni. Kuid rada on hooldatud täies ulatuses 798x30 m ning on kasutatav piloodi vastutusel.			Due to a temporary restriction in runway climb and approach sector RWY 22 landing distance available (LDA) and RWY 04 takeoff run available (TORA) have been reduced to 500 meters. The restriction will be in place until achieving appropriate angle to the obstacle limitation surfaces ensured during deforestation. However, the runway is maintained in entire length and width 798x30 m and is available for use under pilot's own responsibility.		

VILJANDI 9 METEOROLOOGILINE INFO

VILJANDI 9 METEOROLOGICAL INFORMATION

1	Võimalik briefing / konsultatsioon <i>Briefing / consultation provided</i>	Tel: +372 666 0932 (KAUR-H24) ET, EN, RU	
2	Lisainfo <i>Additional information</i>	Lisainfot on võimalik saada AIM üksusest tel: 625 8282 ET, EN, RU	<i>Additional information is available from AIM unit tel: +372 625 8282</i> <i>ET, EN, RU</i>

VILJANDI 10 RAJA FÜÜSIKALISED ANDMED

VILJANDI 10 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Tähised <i>Designations</i> RWY NR	TEGELIK BRG <i>TRUE BRG</i>	Raja mõõtmed (m) <i>Dimensions of RWY (m)</i>	RWY kandevõime ja kate <i>Strength and surface of RWY</i>
1	2	3	4
04	50.8	798 x 30	7 tonni, muru <i>7 tons, grass</i>
22	230.8	798 x 30	7 tonni, muru <i>7 tons, grass</i>

Läve koordinaadid <i>THR coordinates</i>	Lennuriba mõõtmed <i>Strip dimensions (m)</i>	Märkused <i>Remarks</i>
5	6	7
582045.9N 0252922.1E	860 x 80	RWY-SWY kalle: <i>Slope of RWY-SWY</i> : +1.0 % / - (150 m / 650 m)
582102.2N 0253000.1E	860 x 80	RWY-SWY kalle: <i>Slope of RWY-SWY</i> : - / -1.0 % (650 m / 150 m)

VILJANDI 11 ATS ÕHURUUM JA SIDEVAHENDID

VILJANDI 11 ATS AIRSPACE AND COMMUNICATION FACILITIES

1	Tähis, rõht- ja püstpiirid <i>Designation, lateral and vertical limits</i>	Ei ole	NIL
2	Õhuruumi klass <i>Airspace classification</i>	G	
3	ATS-üksuse kutsung / Keel(ed) <i>ATS unit call sign / Language(s)</i>	Viljandi Raadio ET, EN H24 119.180 Alternatiiv kanal 119.380 (EETTFISE) 127.175 MHz (EETTEL)	Viljandi Radio ET, EN H24 119.180 Alternative CH 119.380 (EETTFISE) 127.175 MHz (EETTEL)
4	Üleminekukõrgus <i>Transition altitude</i>	5000 ft AMSL	
5	Märkused <i>Remarks</i>	Lennuvälja juurde kuuluv õhuruum: Viljandi purilennuala G4, kõrgus $\frac{FL\ 80}{GND}$.	Airspace belonging to the aerodrome: Viljandi gliding area G4, altitude $\frac{FL\ 80}{GND}$.

VILJANDI 12 LISAINFO

VILJANDI 12 ADDITIONAL INFORMATION

Valitsevad tuuled on piki rada. Maandumisel rajale 22 esineb tugeva tuule korral tuulenihe.

The prevailing winds blow along the runway. When landing on RWY 22 under strong wind conditions, wind shear may occur.


VILJANDI 13 LENNUVÄLJA KAARDID

VILJANDI 13 CHARTS RELATED TO AERODROME

Kaardi nimetus <i>Name of chart</i>	Leht <i>Page</i>
Asukoht <i>Location</i>	VILJANDI-LCA (02 JAN 2020)
Lennuväljakaart – ICAO <i>Aerodrome Chart – ICAO</i>	Ei ole NIL
Visuaallähenemiskaart – ICAO <i>Visual Approach Chart – ICAO</i>	VILJANDI-VAC (11 JUN 2020)
Maandumiskaart <i>Landing Chart</i>	VILJANDI-LDG (02 JAN 2020)

ASUKOHT / Location

VILJANDI



Topography © Estonian Land Board


TÜHJAKS JÄETUD
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

**VISUAL
APPROACH
CHART**

58°21'00"N
025°29'35"E

ELEV 250 FT
HEIGHTS RELATED
TO AD ELEV


VILJANDI



CHANGES: radio data information.

RADIO DATA	
G4	- Viljandi Radio (ET,EN), H24 - 119.180
	Alternative channel: 119.380 (EETTFISE)
	127.175 MHz (EETTEL)

INFORMATION TEL:
 MTÜ Viljandi Lennuklubi (ET, EN, RU)
 +372 5594 1603
 +372 5358 5360



- ALT and ELEV are in FT

Topography © Estonian Land Board


TÜHJAKS JÄETUD
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

LANDING CHART

58°21'00"N

ELEV 250 FT
HEIGHTS RELATED
TO AD ELEV

VILJANDI



TÜHJAKS JÄETUD
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK