

Kontakt / Contact

Address: Lennuliiklusteeninduse
Aktsiaseelts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel: +372 625 8303
AFS: EETNYOYX
Email: aip@eans.ee
URL: aim.eans.ee

AIP Supplement for Estonia**AIP Lisa / AIP SUP**

09/2020
Kehtiv alates
Effective from
05 AUG 2020
kuni / to 09 SEP 2021
Avaldatud
Published on
05 AUG 2020

Pärnu lennuvälja rekonstrueerimistööd**Reconstruction Works at Pärnu Airport****1 Üldine**

See AIP Lisa täiendab järgmist AIP-i osa: AD 2 EEPU.

1 General

This AIP SUP supplements the following portion of the AIP:
AD 2 EEPU.

2 Periood

Ehitustegevus toimub ajavahemikus **16. juuli 2020** kuni **9. september 2021**.

2 Period

Construction works are taking place from **16 JUL 2020** until **09 SEP 2021**.

3 Eesmärk

Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimine.

3 Purpose

Reconstruction of Pärnu airport movement area.

4 Kirjeldus

16. juulist 2020 kuni 9. septembrini 2021 toimuvad Pärnu lennuväljal (EEPU) liiklusala rekonstrueerimistööd, mille käigus rekonstrueeritakse lennurada ja perroon ning rajatakse neid ühendav ruleerimistee.

Alates 10. juulist 2020 on Pärnu lennuväli sertifikaadita. Tankimine ja käitlemine ei ole saadaval. Tuletõrjekategooria on 0. AFIS üksus töötab E - R 0600-1430 (0500-1330). Meteoroloogiline teenindus on saadaval AFIS üksuse tööajal. FIZ on AFIS üksuse tööajal RMZ.

4 Description

From 16 JUL 2020 to 09 SEP 2021, reconstruction works are taking place at Pärnu Airport (EEPU), during which the RWY and apron will be reconstructed and a TWY to connect RWY and apron will be built.

From 10 JUL 2020, Pärnu Airport is uncertified. Fuelling and handling are not available. Fire fighting category is 0. The AFIS unit operates MON - FRI 0600-1430 (0500-1330). Meteorological service is available during AFIS unit working hours. FIZ is RMZ during AFIS unit working hours.

5 Piirangud

Punktis 2 toodud ajavahemikul ei ole Pärnu lennuväli lennutegevuseks kasutatav. Rekonstrueerimise ajal ei ole lubatud sooritada madallähenemisi raja kohal. Minimaalne lennukõrgus lennuvälja kohal on 500 FT AMSL.

5 Restrictions

During the period specified in point 2, Pärnu Airport is not usable for air operations. Low approaches above the RWY are not permitted during reconstruction works. The minimum flight altitude above the airport is 500 FT AMSL.

6 Muu

AIP Lisa võimalikud muudatused avaldatakse NOTAM-iga.

6 Other

Possible changes to AIP SUP shall be published by NOTAM.

TÜHJAKS JÄETUD
PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK